simon COM

simon
COM
ALIMENTACIÓN
RED
TOMA 1
TOMA 2
TOMA 3
TOMA 4
AUXILIAR
TELÉFONO
ADSL

Simon*COM*. Control y gestión de las comunicaciones de la vivienda y la oficina

"Central de control y gestión de las comunicaciones; red de datos, teléfono, ADSL e Internet"

SimonCOM le ofrece:
— Libre conexión a la red de datos compartiendo los equipos informáticos.
— Multiacceso independiente y simultáneo a Internet.
— Fácil pre-instalación y uso de la red informática.
— Gestión ADSL.
— Cómoda habilitación y deshabilitación total o parcial de la red de datos y teléfono.
— Flexible y ampliable.

SimonCOM le hace fácil la instalación y gestión de una red telefónica, de Internet y datos.

Ventajas de la instalación

— Un único cable.
Se instala en el mínimo tiempo posible, ya que el instalador sólo tiene que pasar un cable categoría 5 por toma.

— Tan fácil como instalar una toma.
Es tan fácil de montar, porque sólo debe instalar una toma doble: RJ-45 para datos + RJ-12 para telefonía.

— Cómoda instalación "Plug&Play".
Una vez pasado el cable de cada toma, se conecta a la central y se acopla en el zócalo preparado para ello.

— Sistema para comprobar la instalación.
Mediante el verificador número 91251-38, usted puede controlar fácilmente el perfecto funcionamiento de la instalación.

— Cumple normas ICT's.
Le permite gestionar cómodamente 4 tomas más 1 auxiliar, quedando la vivienda perfectamente equiparada al cumplir la morma ICT.

Central SimonCOM





RJ-12
Conector de teléfono.

RJ-45
Conector de datos.

Fácil pre-instalación de una red de datos

Instalación convencional



Instalación SimonCOM



— No necesita conocer dónde se instalarán los PC´s, impresoras o teléfonos.

— Permite cambiar de lugar los equipos sin nuevo cableado.

— Con ADSL, desde la central puede cambiar la ubicación del módem/router a cualquier otro equipo o compartir el servicio a través de la red.

— Puede controlar parcial o totalmente las diferentes tomas de la red.

Relación de productos

91201 -38 **Central SimonCom.**
La central se acompaña con un Manual de Instalación y un Manual de Usuario.
Dimensiones 220x160x47 mm.
(La central y el marco se facilitan con una sola referencia).

91251 -38 Verificador de instalación.

75540 -39
Conector modular
RJ-45 (SL). **Categoría 5e**. - AMP

75544 -39
Conector modular
RJ-45 (SL). **Categoría 6**. - AMP

75528 -39
Conector modular
RJ-11/12 (SL). - AMP

82009 -** Adaptadores Simon 82
para conectores AMP
Art. 75540-39, 75544-39
ó 75528-39.

82579 -** Adaptadores acodados
Simon 82 para conectores AMP
Art. 75540-39, 75544-39
ó 75528-39.
(Todos los adaptadores acodados necesitan un módulo universal **75000-39** para RJ-12
y un módulo **75001-39** para RJ- 45

Para las Series Simon 27, 31, 75 y 88 consultar el apartado "Adaptadores para conexiones informáticas" de cada serie.

Ejemplo de la instalación tipo en HOGAR



Ejemplo de la instalación tipo en OFICINA



Conexionado Central



Blanco-naranja	1
Naranja	2
Blanco verde	3
Verde	4
-	5
-	6
Blanco-azul	7
Azul	8



Vista trasera



Conexionado tomas



Proceso instalación Central